

Bezbednosni list

u skladu sa uredbom (EG) br. 1907/2006 (REACH)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Trgovački naziv: MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (MEM Gotov malter/pesak za fugovanje 25 kg)
Datum obrade: 24.01.2017 **Verzija (prerađeno) :** 2.1.0 (2.0.4)
Datum štampe: 26.04.2018

DEO 1: Naziv supstance ili smeše i preduzeća

1.1 Identifikator proizvoda

MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (30836015)

1.2 Relevantne identifikovane upotrebe supstance ili smeše i upotrebe koje se ne preporučuju

Relevantne identifikovane upotrebe

Malter spreman za upotrebu

Kategorije proizvoda [PC]

PC1 - lepkovi, zaptivne mase

Upotrebe koje se ne preporučuju

Nije poznato.

1.3 Detalji o dobavljaču koji bezbednosni list stavljanaraspodaganje

Dobavljač (proizvođač / uvoznik / jedini predstavnik / daljnji korisnik / prodavac)

MEM Bauchemie GmbH

Ulica: Am Emsdeich 52

Poštanski broj / Grad: 26789 Leer

Telefon / faks 0491 - 92 58 0 - 0/0491 - 92 58 0 - 58

Kontakt osoba za informacije: SDB@mem.de

1.4 Broj za hitne slučajeve

Hitan poziv kod trovanja - Berlin : 030/30 68 67 00 - savet na nemačkom i engleskom jeziku

Telefon proizvođača, dobavljača: 0491/925800

DEO 2: Moguće opasnosti

2.1 Klasifikacija supstance ili smeše

Klasifikacija u skladu sa uredbom (EG) br. 1272/2008 [CLP]

Nema

2.2 Elementi označavanja

Nema

2.3 Ostale opasnosti

Nema

DEO 3: Sastav / informacije o sastojcima

3.2 Mešavine

Opasni sastojci

Nema

DEO 4: Mere za prvu pomoć

4.1 Opis mera za prvu pomoć

Opšti podaci

Ako je potreban medicinski savet, pripremite ambalažu, identifikacionu etiketu ili bezbednosni list.

Nakon udisanja

Bezbednosni list

u skladu sa uredbom (EG) br. 1907/2006 (REACH)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Trgovački naziv: MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (MEM Gotov malter/pesak za fugovanje 25 kg)
Datum obrade: 24.01.2017 **Verzija (prerađeno) :** 2.1.0 (2.0.4)
Datum štampe: 26.04.2018

Izvedite pogođenu osobu na svež vazduh i držite je u toplom, u mirovanju. U slučaju tegoba obratite se lekaru.

Pri kontaktu sa kožom

U slučaju kontakta sa kožom, isprati sa puno vode i sapuna.

Nakon kontakta sa očima

U slučaju kontakta sa očima, odmah ispirati tekućom vodom 10 do 15 minuta sa širom otvorenim kopcima. Eventualna

Kontaktna sočiva ako je moguće ukloniti. Nastavite sa ispiranjem. Posetite oftalmologa.

Nakon gutanja

NE izazvati povraćanje. Nakon gutanja usta isprati sa dovoljnom količinom vode (samo ako je osoba pri svesti) i odmah dovesti medicinsku pomoć.

4.2 Najvažniji simptomi i efekti, akutni i odloženi

Nisu poznati.

4.3 Napomene u vezi sa hitno potrebnom lekarskoj pomoći ili posebnim tretmanom

Nema

DEO 5: Protivpožarne mere

5.1 Sredstva za gašenje

Pogodna sredstva za gašenje

ugljen dioksid (CO₂) suvi prah voda sprej pena otporna na alkohol

Neprikladna sredstva za gašenje

Pun mlaz vode

5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz supstance ili smeše

Opasni proizvodi sagorevanja

ugljen monoksid ugljen dioksid (CO₂)

5.3 Saveti za suzbijanje požara

Ne dozvolite da voda za gašenje uđe u kanale i vodene površine.

Posebna zaštitna oprema prilikom suzbijanja požara

Koristite odgovarajuće aparate za disanje.

DEO 6: Mere kod slučajnog ispuštanja

6.1 Lične mere predostrožnosti, zaštitna oprema i postupci koji se koriste u hitnim slučajevima

Koristite ličnu zaštitnu opremu. Izbegavajte kontakt sa očima i kožom.

6.2 Predostrožnosti za zaštitu životne sredine

Ne ispuštati u odvođe ili reke. Ne dozvolite da uđe u podzemlje / tlo.

6.3 Metode i materijal za zadržavanje i čišćenje

Pokupiti mehaničkim putem. Obradite apsorbovani materijal prema odeljku o odlaganju otpada.

6.4 Upućivanje na druge odeljke

Takođe pogledajte odeljak 8.

6.5 Dodatne informacije

Ne ispušta opasne materije.

DEO 7: Rukovanje i skladištenje

7.1 Mere predostrožnosti za sigurno rukovanje Zaštitne mere

Bezbednosni list

u skladu sa uredbom (EG) br. 1907/2006 (REACH)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Trgovački naziv: MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (MEM Gotov malter/pesak za fugovanje 25 kg)
Datum obrade: 24.01.2017 **Verzija (prerađeno) :** 2.1.0 (2.0.4)
Datum štampe: 26.04.2018

Nisu potrebne posebne mere predostrožnosti.

7.2 Uslovi za sigurno skladištenje, uz uvažavanje nepodnošljivosti

Tehničke mere i uslovi skladištenja

Nisu potrebne posebne mere.
Saveti o zajedničkom skladištenju
Klasa skladištenja (TRGS 510): 12
Dodatne informacije o uslovima skladištenja
Preporučena temperatura skladištenja 20 ° C.

7.3 Specifične krajnje upotrebe

Malter spreman za upotrebu - poštujujte tehnički list.

DEO 8: Ograničenje i nadzor izlaganja/lična zaštitna oprema

8.1 Parametri koje treba nadzirati

8.2 Ograničenje i nadzor izlaganja

Lična zaštitna oprema

Zaštita za oči / lice

Koristite zaštitne naočare. - DIN EN 166

Zaštita kože

Zaštita ruku

Nosite odgovarajuće zaštitne rukavice. - DIN EN 374

Pogodan materijal: CR (polihloropren, hloroprenska guma) NBR (nitril kaučuk) butil guma

Neprikladan materijal: PVA (polivinil alkohol)

Vreme prodiranja (maksimalno vreme nošenja): Vreme prodiranja (maksimalno vreme nošenja) zavisi od materijala rukavica i debljine zida, kao i od temperature i može se saznati od proizvođača zaštitnih rukavica za tip koji se koristi. Međutim, vreme proboja za pomenute materijale za rukavice je obično > 480 min.

Preporučeni brendovi rukavica: Odgovarajuće zaštitne rukavice npr. od Mapa-Professionnel (Spontex

Deutschland GmbH, Mönchengladbach): STANZOIL ® (CR - 0,85 mm) - ULTRANITRIL ® (491, 492, 494 ili 495 - NBR - 0,55 mm)

Zaštita disajnih organa

Obično nije potrebna lična zaštita disajnih organa.

Opšte mere zaštite i higijene

Moraju se poštovati uobičajene mere predostrožnosti prilikom rukovanja hemikalijama. Ne jedite, ne pijte, ne pušite na radnom mestu. Operite ruke pre pauza i na kraju posla. Izbegavajte kontakt sa kožom, očima i odećom.

DEO 9: fizička i hemijska svojstva

9.1 Podaci u vezi sa osnovnim fizičkim i hemijskim svojstvima

Izgled

Agregatno stanje: u vidu paste.

Boja: prema oznaci proizvoda

Miris

Blag, karakterističan

Prag mirisa

Nema raspoloživih podataka

Osnovni podaci o bezbednosti

Tačka topljenja / opseg topljenja:

Početna tačka ključanja i opseg

ključanja:

Temperatura raspadanja:

Temperatura plamena:

Temperatura paljenja:

Donja granica eksplozije:

Gornja granica eksplozije:

Podaci nisu raspoloživi

Nije primenjivo

Podaci nisu raspoloživi

Nije primenjivo

Podaci nisu raspoloživi

Nema

Nema

Bezbednosni list

u skladu sa uredbom (EG) br. 1907/2006 (REACH)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Trgovački naziv: MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (MEM Gotov malter/pesak za fugovanje 25 kg)
Datum obrade: 24.01.2017 **Verzija (prerađeno) :** 2.1.0 (2.0.4)
Datum štampe: 26.04.2018

Pritisak pare:	(50 °C)	ca.	120 hPa
Gustina	(20 °C)	ca.	1,65 g/cm ³
Rastvorljivost u vodi:	(20 °C)	ca.	Slabo rastvorljivo.
PH vrednost :			Podaci nisu raspoloživi
log PO /W:			Podaci nisu raspoloživi
Viskoznost:	(20 °C)		Podaci nisu raspoloživi
Relativna gustina pare:	(20 °C)		Podaci nisu raspoloživi
Isparavanja:			Podaci nisu raspoloživi
Oksidirajuće tečnosti:			Podaci nisu raspoloživi.
Eksplozivna svojstva			Podaci nisu raspoloživi.

9.2 Ostali podaci

Proizvod nije samozapaljiv. Za proizvod ne postoji opasnost od eksplozije

DEO 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Proizvod pod normalnim uslovima nije reaktivan.

10.2 Hemijska stabilnost

Proizvod je pod normalnim uslovima stabilan.

10.3 Mogućnosti opasnih reakcija

Nisu poznate.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati

Štititi proizvod od mraza!

10.5 Nepodnošljivosti sa drugim materijalima

Nisu poznate.

10.6 Opasni proizvodi razlaganja

Nema opasnih proizvoda razlaganja pri adekvatnom skladištenju i rukovanju.

DEO 11: Toksikološki podaci

11.1 Podaci u vezi sa toksikološkim dejstvima

Procena/klasifikacija

Opasnosti po zdravlje

Akutna toksičnost (oralno): Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Akutna toksičnost (dermalno): Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Akutna toksičnost (udisanje): Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Ozleda / iritacija kože: Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Ozbiljno oštećenje / iritacija oka: Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Senzibilizacija (respiratorni trakt): Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Senzibilizacija (koža): Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Mutagenost polnih ćelija: Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Karcinogenost: Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Reproduktivna toksičnost: Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ (jednokratna izloženost): Ne - Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljne organe (iritacija respiratornog trakta): Ne - Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ (opojni efekti): Ne - Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Specifična toksičnost za ciljni organ (ponovljena izloženost): Ne - Na osnovu dostupnih podataka, kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Opasnost od aspiracije: Ne - na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni.

Bezbednosni list

u skladu sa uredbom (EG) br. 1907/2006 (REACH)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Trgovački naziv: MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (MEM Gotov malter/pesak za fugovanje 25 kg)
Datum obrade: 24.01.2017 **Verzija (prerađeno) :** 2.1.0 (2.0.4)
Datum štampe: 26.04.2018

11.5 Dodatni podaci

Prema našem iskustvu i informacijama koje su nam dostupne, proizvod nema štetnih efekata ako se pravilno koristi i rukuje njime.

DEO 12: Podaci vezani za životnu sredinu

12.1 Toksičnost

Akvatična toksičnost

Smeša je proverena na opasnost po životnu sredinu konvencionalnom metodom. Ako je klasifikovana kao opasna po životnu sredinu, pogledajte detalje u odeljku 2.

12.2 Postojanost i razgradljivost

Nema podataka.

12.3 Potencijal bioakumulacije

Nema podataka.

12.4 Mobilnost u tlu

Nema podataka.

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Ne sadrži PBT / vPvB supstancu.

12.6 Ostali štetni efekti

Nema podataka.

12.7 Dodatne ekotoksikološke informacije

Ne dozvolite da nerazređeni proizvod ili njegove velike količine dospeju u kanalizaciju.

DEO 13: Odlaganje

13.1 Metode tretmana otpada

Odlaganje proizvoda / pakovanja

Očvršli ili osušeni ostaci proizvoda: kućni otpad ili komercijalni otpad - pridržavajte se lokalnih propisa. Neotvrđnuti ostaci proizvoda: opasni otpad -

Šifre otpada / oznake otpada prema EAK

08 04 10: otpadni lepкови i zaptivne mase koje nisu navedene u 08 04 09.

Rešenja za tretman otpada

Odgovarajuće odlaganje / pakovanje

Nekontaminirana i potpuno ispražnjena ambalaža može se reciklirati. Zagađenu ambalažu tretirajte kao i samu supstancu.

13.2 Dodatne informacije

Napomena: Klasifikacija otpada može se promeniti u zavisnosti od primene proizvoda. Imajte na umu pravilnik EG 2001/118/EC

DEO 14: Podaci u vezi sa transportom

Bezbednosni list

U skladu sa uredbom (EG) br. 1907/2006 (REACH)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Trgovački naziv : MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (MEM gotov malter/pesak za fugovanje 25kg)
Datum obrade : 24.01.2017 **Verzija (prerađeno) :** 2.1.0 (2.0.4)
Datum štampe : 26.04.2018

14.1 UN-broj

Ne predstavlja opasnu materiju u smislu ovih propisa o transportovanju.

14.2 UN-ovo pravilno transportno ime

Nije opasno prema ovim transportnim propisima.

14.3 Klase opasnosti pri transportu

Nije opasno prema ovim transportnim propisima.

14.4 Grupa za pakovanje

Nije opasno prema ovim propisima o transportu.

14.5 Opasnosti po životnu sredinu

Nije opasno prema ovim transportnim propisima.

14.6 Posebne mere predostrožnosti za korisnika

Zaštitite proizvod od mraza!

14.7 Transport u rinfuzi prema Aneksu II sporazuma MARPOL i u skladu sa IBC-šifrom

Nema podataka.

DEO 15: Pravni propisi

15.1 Propisi / zakoni o bezbednosti, zdravlju i zaštiti životne sredine specifični za supstancu ili smešu

Nacionalni propisi

Takođe se moraju poštovati nacionalne zakonske odredbe!

Napomene o ograničenjima zapošljavanja

Pridržavajte se mogućih ograničenja zapošljavanja prema uredbi o zaštiti materinstva ili Zakonu o zaštiti mladih.

Klasa opasnosti od vode (zakon WGK)

Klasa: 1 (blago opasno za vodu) Klasifikacija prema zakonu VwVwS

Ostali propisi, ograničenja i propisi o zabrani

Uredba o industrijskoj bezbednosti (uredba BetrSichV)

Nije zapaljiva tečnost prema uredbi o industrijskoj bezbednosti (uredba BetrSichV).

15.2 Procena hemijske bezbednosti

Nema podataka.

DEO 16: Ostale informacije

16.1 Obaveštenja o promenama

02. Klasifikacija supstance ili smeše · 02. Elementi obeležavanja

16.2 Skraćenice i akronimi

BCF - Faktor biokoncentracije

CMR - Karcinogen-mutagen-toksičan za reprodukciju

DNEL - Izvedeni nulti efekat

EAK - Evropski katalog otpada

NOEC - Koncentracija bez vidljivog efekta

NOEL - Doza bez vidljivog efekta OEL - granična vrednost izloženosti na radu

PBT - Postojan, bioakumulativan, toksičan

PNEC - Predviđena koncentracija u odgovarajućem medijumu okoline pri kojoj više ne dolazi do štetnih efekata

STOT - Specifična toksičnost za ciljne organe

SVHC - Supstanca koja izaziva veliku zabrinutost

vPvB - Vrlo postojana, vrlo bioakumulativna supstanca

Bezbednosni list

U skladu sa uredbom (EG) br. 1907/2006 (REACH)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Trgovački naziv : MEM Fix-Fertig-Fugenmörtel - sand - 25 kg (MEM gotov malter/pesak za fugovanje 25kg)
Datum obrade : 24.01.2017 **Verzija (prerađeno) :** 2.1.0 (2.0.4)
Datum štampe : 26.04.2018

16.3 Ključne reference iz literature i izvori podataka

Obratiti pažnju na propise za zaštitu od udesa i informacije od strane udruženja zanatlija
Obratiti pažnju na tehnički podsetnik.

16.4 Tekst iz H i EUH stavova (broj i puni tekst)

Nema

16.5 Napomene o obukama

Nema

16.6 Dodatne informacije

Nema

Informacije u ovom bezbednosnom listu odgovaraju najboljem znanju u vreme štampanja. Informacije će vam pružiti smernice za bezbedno rukovanje predmetima navedenim u ovom bezbednosnom listu kao i za skladištenje, preradu, transport i odlaganje. Podaci se ne mogu prenositi na druge proizvode. Ukoliko se proizvod dodaje, meša ili obrađuje sa drugim materijalima ili je podvrgnut obradi, podaci iz ovog bezbednosnog lista ne mogu se preneti na novi materijal proizveden na ovaj način, osim ako nije izričito drugačije navedeno.
